



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

Serie 1100

KOCHTECHNIK

- 
- 098 Gasherde
 - 100 Elektroherde Glaskeramik
 - 101 Glühplattenherde Gas
 - 102 Glühplattenherde Elektro
 - 103 Wasserbäder
 - 104 Gas-Grillplatten
 - 106 Elektro-Grillplatten
 - 108 Nudelkocher
 - 109 Friteusen
 - 110 Arbeitsplatten
 - 112 Zubehör



Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.

Obere Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Topfträger aus emailliertem Gusseisen, säurebeständig mit verlängerten Stegen für kleine Topfdurchmesser. Tropfschale aus Edelstahl.

Modelle mit Gasbackofen: Beheizung durch Edelstahlbrenner mit automatisch stabilisierter Flamme, thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 300 °C.


Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Gas- und Elektrobackofen GN 2/1.

098

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 
--------	------	---	----------------	--


Gas Tischherd

55/90 TCGP	12130070	1.943,00	110 x 55 x 28	20
------------	----------	----------	---------------	----



Gas Tischherd

110/45 TCGP	12130051	1.946,00	45 x 110 x 28	20
110/90 TCGP	12130052	3.282,00	90 x 110 x 28	40
110/135 TCGP	12130053	4.619,00	135 x 110 x 28	60



Auf offenem Unterbau

55/90 CGP	12100070	2.321,00	90 x 55 x 86/90	20
-----------	----------	----------	-----------------	----




Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
--------	------	---	----------------	--	--

Auf offenem Unterbau

110/45 CGP	12100051	2.345,00	45 x 110 x 86/90	20	
110/90 CGP	12100052	3.831,00	90 x 110 x 86/90	40	
110/135 CGP	12100053	5.362,00	135 x 110 x 86/90	60	



Gasherde mit Elektro-Backofen

110/90 CGGP	12100060	5.646,00	90 x 110 x 86/90	52	
110/90 CGEP	12100061	5.713,00	90 x 110 x 86/90	40	9 Ac400V



Gasherde mit Elektro-Backofen und neutralem Schrank

110/135 CGGP	12100065	7.540,00	135 x 110 x 86/90	72	
110/135 CGEP	12100067	7.599,00	135 x 110 x 86/90	60	9 Ac400V



Gasherde mit Elektro-Backofen und Wärmeschrank

110/135 CGGEP	12100066	7.875,00	135 x 110 x 86/90	72	1,4 Ac230V
110/135 CGEEP	12100068	7.925,00	135 x 110 x 86/90	60	10,4 Ac400V

55/90		110/45		110/90		110/135		Standard
		10 kW		10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	
10 kW	10 kW	10 kW		10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	

Die Gasherde können auch mit 3,5 - 5,7 - 7 kW Brennern ausgerüstet werden. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente. Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Heizzone 270x270 mm, Markierung der idealen Topfgröße durch quadratischen Aufdruck.

Leistung der einzelnen Heizzone 3,4 kW.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 70 und 450 °C.

Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Backofenabmessungen GN 2/1.

100

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW 
--------	------	---	----------------	---

Tischausführung

110/45 TVTC	12131055	3.014,00	45 x 110 x 28	6,8 Ac400V
110/90 TVTC	12131056	4.980,00	90 x 110 x 28	13,6 Ac400V



Auf offenem Unterbau

110/45 VTC	12101055	3.588,00	45 x 110 x 86/90	6,8 Ac400V
110/90 VTC	12101056	5.306,00	90 x 110 x 86/90	13,6 Ac400V



Mit Elektro-Backofen

110/90 VTCE	12101050	7.188,00	90 x 110 x 86/90	22,6 Ac400V
-------------	----------	----------	------------------	----------------





Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Platte und Zentralkranz aus Gusseisen.

Edelstahlbrenner mit Sicherheitsventil und Thermoelement. Piezozündung. Temperatursteuerung der Platte 50 bis 500 °C. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Ausführung mit offenen Brennern: Brenner mit 13 kW.

Modelle mit Gasbackofen: Beheizung durch Edelstahlbrenner mit automatisch stabilisierter Flamme, thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 300 °C.

Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Gas- und Elektrobackofen GN 2/1.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	kW
--------	------	---	----------------	----

Auf offenem Unterbau

110/90 CTG	12100170	3.390,00	90 x 110 x 86/90	13 
------------	----------	----------	------------------	--

Mit Backofen

110/90 CTGG	12100180	5.874,00	90 x 110 x 86/90	24 
110/90 CTGE	12100190	5.849,00	90 x 110 x 86/90	13  Ac400V



Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte regulierbar zwischen 840 und 900 mm.

Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.

Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.

Gas- und Elektrobackofen GN 2/1.

102

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	EI. kW 
--------	------	---	----------------	--

Auf offenem Unterbau

110/90 CTE	12101170	5.072,00	90 x 110 x 86/90	16 Ac400V
------------	----------	----------	------------------	--------------



Mit Elektro-Backofen

110/90 CTEE	12101190	6.953,00	90 x 110 x 86/90	25 Ac400V
-------------	----------	----------	------------------	--------------





Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Abmessungen Gastro-Norm-Behälter. Gelochter Ablageboden für Behälter.
 Temperatureinstellung zwischen 30 und 90°C.
 Becken mit Überlaufgarnitur. Ohne GN-Behälter.

Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventile mit Thermoelement und Piezozündung.

Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
--------	------	---	----------------	---	---

Tischausführung

110/45 TCBG	12130150	2.531,00	45 x 110 x 28	3,6	
110/45 TCBE	12131150	2.173,00	45 x 110 x 28		2,2 Ac230V

Ø 1/3
Ø 1/3
Ø 1/2



Auf offenem Unterbau

110/45 CBG	12100150	2.976,00	45 x 110 x 86/90	3,6	
110/45 CBE	12101150	2.714,00	45 x 110 x 86/90		2,2 Ac230V

Ø 1/3
Ø 1/3
Ø 1/2



Behälter sind im Preis nicht inbegriffen

Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Grillplatten mit satinierter Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung.

Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.

Gasbeheizte Ausführung: Brenner mit automatisch stabilisierter Flamme. Temperaturregelung durch Sicherheitshahn mit Thermoelement (200–400°C) oder Sicherheits-Thermostatventil mit Thermoelement (110–280°C).

104

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 
--------	------	---	----------------	--

Tischausführung hartverchromt

55/90 TFFTGC	12130320	3.412,00	90 x 55 x 28	9,5
55/90 TFFTGC1/2R	12130321	3.440,00	90 x 55 x 28	9,5




Beidseitige Tischausführung

110/90 TFTTG	12130310	4.156,00	90 x 110 x 28	15
110/90 TFTTG1/2R	12130311	4.190,00	90 x 110 x 28	15
110/90 TFTTGR	12130312	4.241,00	90 x 110 x 28	15



Ausführung hartverchromt

110/90 TFFTGC	12130315	4.552,00	90 x 110 x 28	15
110/90 TFFTGC1/2R	12130316	4.586,00	90 x 110 x 28	15
110/90 TFFTGCR	12130317	4.637,00	90 x 110 x 28	15



Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Alle Preise zzgl. gesetzl. 19% MwSt.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
--------	------	---	----------------	--	--

Einseitig offener Unterbau, Ausführung hartverchromt

55/90 FTTGC	12100320	4.057,00	90 x 55 x 86/90	9,5	
55/90 FTTGC1/2R	12100321	4.099,00	90 x 55 x 86/90	9,5	




Beidseitig offener Unterbau

110/90 FTTG	12100310	5.019,00	90 x 110 x 86/90	15	
110/90 FTTG1/2R	12100311	5.052,00	90 x 110 x 86/90	15	
110/90 FTTGR	12100312	5.104,00	90 x 110 x 86/90	15	



Ausführung hartverchromt

110/90 FTTGC	12100315	5.415,00	90 x 110 x 86/90	15	
110/90 FTTGC1/2R	12100316	5.466,00	90 x 110 x 86/90	15	
110/90 FTTGCR	12100317	5.497,00	90 x 110 x 86/90	15	



Mit Elektro-Backofen

110/90 FTTGG	12100400	6.836,00	90 x 110 x 86/90	26	
110/90 FTTGE	12100405	6.907,00	90 x 110 x 86/90	15	9 Ac400V



Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Grillplatten mit satinierter Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter Hartchrom-Beschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung.

Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280 °C. Sicherheitsthermostat.

106

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	EL. kW 
--------	------	---	----------------	---


Tischausführung hartverchromt

55/90 TFTEC	12131320	3.330,00	90 x 55 x 28	7,2
55/90 TFTEC1/2R	12131321	3.356,00	90 x 55 x 28	7,2




Beidseitige Tischausführung

110/90 TFTE	12131140	4.045,00	90 x 110 x 28	20
110/90 TFTE1/2R	12131141	4.078,00	90 x 110 x 28	20
110/90 TFTER	12131142	4.130,00	90 x 110 x 28	20



Ausführung hartverchromt

110/90 TFTEC	12131145	4.441,00	90 x 110 x 28	20
110/90 TFTEC1/2R	12131146	4.475,00	90 x 110 x 28	20
110/90 TFTECR	12131147	4.561,00	90 x 110 x 28	20



Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW 
--------	------	---	----------------	--

Einseitig offener Unterbau, Ausführung hartverchromt

55/90 FTEC	12101320	3.979,00	90 x 55 x 86/90	7,2
55/90 FTEC1/2R	12101321	4.003,00	90 x 55 x 86/90	7,2



Beidseitig offener Unterbau

110/90 FTE	12101140	4.908,00	90 x 110 x 86/90	20
110/90 FTE1/2R	12101141	4.940,00	90 x 110 x 86/90	20
110/90 FTER	12101142	4.993,00	90 x 110 x 86/90	20



Ausführung hartverchromt

110/90 FTEC	12101145	5.304,00	90 x 110 x 86/90	20
110/90 FTEC1/2R	12101146	5.336,00	90 x 110 x 86/90	20
110/90 FTECR	12101147	5.389,00	90 x 110 x 86/90	20



Mit Backofen

110/90 FTÉE	12101405	6.789,00	90 x 110 x 86/90h	29
-------------	----------	----------	-------------------	----





Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion.

Wasserauslass aus Edelstahl und Abfluss in Bodenrinne.

Sicherheitsdruckschalter, der die Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Körbe im Preis nicht inbegriffen.

108

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW	El. kW
--------	------	---	----------------	--------	--------

Einseitiges Element mit geschlossenem Unterbau

55/45 CPG	12100900	2.685,00	45 x 55 x 86/90 lt. 26	13	7,5 Ac400V
55/45 CPE	12101900	2.491,00			



Einseitiges Element mit geschlossenem Unterbau


55/90 CPG	12100905	4.634,00	90 x 55 x 86/90 lt. 26 + 26	13+13	7,5 + 7,5 Ac400V
55/90 CPE	12101905	4.253,00			



Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.

Deckel für einzelnes Becken

COP	2591950	52,00
-----	---------	-------



7KIT-B	7KIT-C
322,00	232,00

Körbe-Kombinationen



Alle Preise zzgl. gesetzl. 19% MwSt.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone.

Ölablasshähne. Ölsammelschalen auf Anfrage. Sicherheitsthermostat (230 °C) zum Schutz gegen Überhitzung des Öls.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Edelstahlwiderstand AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Regulierung der Öltemperatur durch mechanischen Thermostat zwischen 100 und 185 °C.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
--------	------	---	----------------	---	---

1Korb 10Lt.: Standard Ausrüstung

55/45 FRG	12100500	2.946,00	45 x 55 x 86/90 lt.10	9,5	9 Ac400V
55/45 FRE	12101500	2.942,00			



2 Körbe 10Lt.: Standard Ausrüstung

55/90 FRG	12100600	5.075,00	90 x 55 x 86/90 lt.10+10	9,5 + 9,5	9+9 Ac400V
55/90 FRE	12101600	4.832,00			



Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Ausführung mit Schublade: Schubladen für max. 150 mm hohe Behälter, feste Schubladenführungen.

110

Modell	Code	€	L x B x H (cm)
--------	------	---	----------------

Tischausführung

55/45 TEN	12130230	512,00	45 x 55 x 28
55/90 TEN	12130240	631,00	90 x 55 x 28



Einseitige Tischausführung mit Schublade

55/45 TENC	12130235	788,00	45 x 55 x 28
55/90 TENC	12130245	1.217,00	90 x 55 x 28



Beidseitige Tischausführung

110/45 TEN	12130210	669,00	45 x 110 x 28
110/90 TEN	12130220	882,00	90 x 110 x 28



Beidseitige Tischausführung mit Schublade

110/45 TENC	12130215	1.394,00	45 x 110 x 28
110/90 TENC	12130225	2.008,00	90 x 110 x 28



Modell	Code	€	L x B x H (cm)
--------	------	---	----------------

Einseitig offener Unterbau

55/45 EN	12100230	844,00	45 x 55 x 86/90
55/90 EN	12100240	1.136,00	90 x 55 x 86/90



Einseitig offener Unterbau mit Schublade

55/45 ENC	12100235	1.116,00	45 x 55 x 86/90
55/90 ENC	12100245	1.639,00	90 x 55 x 86/90



Beidseitig offener Unterbau

110/45 EN	12100210	1.078,00	45 x 110 x 86/90
110/90 EN	12100220	1.482,00	90 x 110 x 86/90



Beidseitig offener Unterbau mit Schublade

110/45 ENC	12100215	1.594,00	45 x 110 x 86/90
110/90 ENC	12100225	2.610,00	90 x 110 x 86/90



112

Artikel	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
---------	---	----------------	--	--



Gas Backofen

110/90PFG	2.582,00	90 x 110 x 62	12	
-----------	----------	---------------	----	--

Alle Gasgeräte ab Werk auf Erdgas-H eingestellt, andere Düsen liegen bei.



Elektro Backofen

110/90PFE	3.170,00	90 x 110 x 62		9 Ac400V
-----------	----------	---------------	--	-------------



Belüfteter Wärmeschrank mit Türen


110/90PBAC	1.942,00			2,4 Ac230V
------------	----------	--	--	---------------

Artikel	Code	€	L x B x H (cm)
---------	------	---	----------------




Offener Unterbau

110/45B		686,00	45 x 110 x 62
110/90B		861,00	90 x 110 x 62
110/135B		943,00	135 x 110 x 62



Offener Unterbau

55/45B		366,00	45 x 55 x 62
55/90B		461,00	90 x 55 x 62



Tür

45/110 Pdx-sx	2593510	172,00	
---------------	---------	--------	--

Sockelblende

ZC		218,00	
----	--	--------	--



Artikel	Code	€	L x B x H (cm)
---------	------	---	----------------

Wasserhahn mit Gestell



20/110MCRP		1.138,00	20 x 110
------------	--	----------	----------

Wasserhahn



RUB 110	2590145	362,00	65
---------	---------	--------	----

Backblech CNS



TEGL01		94,00	
--------	--	-------	--

Fortkochplatte glatt



11FKG	2519486	104,00	39,6 x 34,8
-------	---------	--------	-------------

Umlaufleiste

CMF1109	2593590	471,00	90 x 6
CMF1113	2593591	594,00	135 x 6
CMF1118	2593592	751,00	180 x 6
CMF1122	2593593	833,00	225 x 6
CMF1127	2593594	953,00	270 x 6

Artikel	Code	€	L x B x H (cm)
---------	------	---	----------------

Satz Räder



R110	2591190	118,00	Ø=80
------	---------	--------	------

Wasserhahn



RUB111	6A022760	147,00	
--------	----------	--------	--

Backblech CNS



TEGL02		99,00	
--------	--	-------	--

Fortkochplatte gerillt



11FKR	2519488	94,00	39,6 x 34,8
-------	---------	-------	-------------

