



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

KÜHLTECHNIK


- 
- 130 Kühlische
 - 134 Saladetten
 - 135 Zubehör
 - 136 Kühlschränke
 - 137 Tiefkühlschränke
 - 138 Eisbereiter Serie KP
 - 139 Eisbereiter Serie KV
 - 140 Eisbereiter Serie KS
 - 141 Eisbereiter Serie KO



KP2.0

Serie KP
Vollkegeleis 18g, Luft- oder Wasserkühlung, elektromechanische Steuerung

138

Modell	€	L x B x H (mm)	El. kW 	Kapazität in 24h, kg	Vorratskapazität (kg)	Höhe + FüÙe (mm)	AbfluÙ (mm)	Frischwasser (mm)
KP2.0	968,00	365 x 495 x 595	350 230 V/50 Hz	20	5	595 - 605	H=90, ø24	H=120, 3/4"
KP2.5	1.190,00	365 x 495 x 595	350 230 V/50 Hz	25	6	595 - 605	H=90, ø24	H=120, 3/4"
KP3.0	1.295,00	365 x 495 x 690	450 230 V/50 Hz	30	10	690 - 700	H=105, ø24	H=135, 3/4"
KP37/15	1.495,00	500 x 585 x 685	550 230 V/50 Hz	37	15	685 - 705	H=145, ø24	H=190, 3/4"
KP45/15	1.611,00	500 x 585 x 685	650 230 V/50 Hz	45	15	685 - 705	H=145, ø24	H=190, 3/4"
KP50/25	1.695,00	500 x 585 x 795	800 230 V/50 Hz	50	15	795 - 815	H=145, ø24	H=190, 3/4"
KP100/60	2.722,00	740 x 605 x 1015	1000 230 V/50 Hz	100	60	1070 - 1110	H=290, ø24	H=335, 3/4"
KP175/75	3.569,00	840 x 745 x 1070	1700 230 V/50 Hz	175	75	1125 - 1155	H=290, ø24	H=335, 3/4"



KV20/9

Serie KV
Hohlkegeleis 30g, Luft- oder Wasserkühlung, mechanische Steuerung

139

Modell	€	L x B x H (mm)	El. ⚡ kW	Kapazität in 24h, kg	Vorrats- kapazität (kg)	Höhe + Füße (mm)	Abfluß (mm)	Frischwasser (mm)
KV20/9	1.419,00	410 x 510 x 690	220 230 V/50 Hz	20	9	710	H=35, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"
KV30/12	1.589,00	410 x 510 x 750	220 230 V/50 Hz	30	12	770	H=35, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"
KV50/20	2.211,00	520 x 560 x 870	300 230 V/50 Hz	50	20	890	H=42, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"
KV60/30	2.381,00	600 x 560 x 1000	310 230 V/50 Hz	60	30	1020	H=42, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"
KV90/37	3.173,00	680 x 560 x 1000	450 230 V/50 Hz	90	37	1020	H=42, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"
KV130/50	3.855,00	850 x 560 x 1000	500 230 V/50 Hz	130	50	1020	H=42, ø 3/4"	H=123, ø 3/4"



KS80/15



KS120/25

Serie KS
Flockeneis, Luft- oder Wasserkühlung, mechanische Steuerung

140

Modell	€	L x B x H (mm)	El. kW ⚡	Kapazität in 24h, kg	Vorratskapazität (kg)	Höhe + FüÙe (mm)	AbfluÙ (mm)	Frischwasser (mm)
KS80/15	2.705,00	500 x 696 x 696	220 230 V/50 Hz	80	15	696 - 716	H=90, ø 24	H=120, ø 3/4"
KS120/25	3.245,00	500 x 696 x 796	220 230 V/50 Hz	120	25	796 - 816	H=35, ø 3/4"	H=135, ø 3/4"



KQ90/35

Serie KQ
Würfeis 12g, Luft- oder Wasserkühlung, elektronische Steuerung

Modell	€	L x B x H (mm)	El. kW ⚡	Kapazität in 24h, kg	Vorratskapazität (kg)	Höhe + Füße (mm)	Abfluß (mm)	Frischwasser (mm)
KQ90/35	2.495,00	740 x 605 x 915	650 230 V/50 Hz	90	35	970 - 1000	H=290, ø 24	H=335, ø 3/4"


Artikel	€
---------	---



Entkalker

ENT-8	95,00
-------	-------

Artikel	€
---------	---



vollautomatischer Entkalker

ENT-A8	565,00
--------	--------



Feststoffdosierer

CIL-DOS	75,00
---------	-------



Ablaufpumpe

ALPE	250,00
------	--------