



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

## Serien ECO | LUX

## SPÜLTECHNIK

### Serie ECO

- 144 Untertischmaschinen
- 145 Haubenspülmaschine
- 146 Zulaftische
- 147 Ablauftische

### Serie LUX

- 148 Gläserspüler
- 149 Geschirrspüler
- 150 Haubenspülmaschine
- 151 Zubehör
- 152 Mischbatterien | Schlauchpendelbrausen
- 153 Spülcenter
- 157 Spülcenterschränke
- 159 Spültische
- 166 Spül-schränke
- 168 Handwaschbecken
- 169 Topfspülen | Tellerborde




SC160702BL

Alle Spülcenter verschweißt  
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)  
 Verstellbare Kunststofffüße, Auf- und Abkantungen 50 mm  
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt  
 Arbeitshöhe 900 mm, unterfahrbar 850 mm  
 Schrankunterbau hinten offen,  
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung  
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
<b>Spülcenter mit Grundboden, Becken links, rechts Unterbaumöglichkeit für Geschirrspüler</b>				
SC120601BL	555,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SC120701BL	585,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SC140701BL	685,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SC150602BL	742,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160602BL	755,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160702BL	785,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SC180602BL	821,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SC190702BL	853,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SC200702BL	965,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



GS500-B & SC120701BL



Alle Spülcenter verschweißt

Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)

Verstellbare Kunststofffüße, Auf- und Abkantungen 50 mm

Unterbau hinten 50 mm eingerückt

Arbeitshöhe 900 mm, unterfahrbar 850 mm

Schrankunterbau hinten offen,

ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung


Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

154


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülcenter mit Grundboden, Becken rechts, links Unterbaumöglichkeit für Geschirrspüler


SC120601BR	555,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SC120701BR	585,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SC140701BR	685,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SC150602BR	742,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160602BR	755,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160702BR	785,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SC180602BR	821,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SC190702BR	853,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SC200702BR	965,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SC120701BR



SC160702BR



Alle Spülcenter verschweißt

Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)

Verstellbare Kunststofffüße, Auf- und Abkantungen 50 mm

Unterbau hinten 50 mm eingerückt

Arbeitshöhe 900 mm, unterfahrbar 850 mm

Schrankunterbau hinten offen,


ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung

Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülcenter ohne Grundboden, Becken links, rechts Unterbaumöglichkeit für Geschirrspüler


SC120601BL-O	541,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SC120701BL-O	576,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SC140701BL-O	598,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SC150602BL-O	697,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160602BL-O	716,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160702BL-O	765,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SC180602BL-O	796,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SC190702BL-O	852,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SC200702BL-O	894,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SC120701BL-O




SC160702BL-O




Alle Spülcenter verschweißt  
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)  
 verstellbare Kunststofffüße,  
 Auf- und Abkantungen 50 mm  
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt  
 Arbeitshöhe 900 mm, unterfahrbar 850 mm  
 Schrankunterbau hinten offen  
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung  
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

156

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
<b>Spülcenter ohne Grundboden, Becken rechts, links Unterbaumöglichkeit für Geschirrspüler</b>				
SC120601BR-O	541,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SC120701BR-O	576,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SC140701BR-O	598,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SC150602BR-O	697,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160602BR-O	716,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SC160702BR-O	765,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SC180602BR-O	796,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SC190702BR-O	852,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SC200702BR-O	894,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SC120701BR-O



SC160702BR-O