



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

Serien ECO | LUX


SPÜLTECHNIK

Serie ECO

- 144 Untertischmaschinen
- 145 Haubenspülmaschine
- 146 Zulauftische
- 147 Ablauftische

Serie LUX

- 148 Gläserspüler
- 149 Geschirrspüler
- 150 Haubenspülmaschine
- 151 Zubehör
- 152 Mischbatterien | Schlauchpendelbrausen
- 153 Spülcenter
- 157 Spülcenterschränke
- 159 Spültische
- 166 Spültschränke
- 168 Handwaschbecken
- 169 Topfspülen | Tellerborde



Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
Spültisch ohne Abtropffläche mit Grundboden				
SP060601B	522,00	60 x 60	1	400 x 400 x 250
SP060701B	531,00	60 x 70	1	400 x 500 x 250
SP070701B	561,00	70 x 70	1	600 x 500 x 250
SP100602B	689,00	100 x 60	2	400 x 400 x 250
SP120602B	703,00	120 x 60	2	500 x 400 x 250
SP120702B	789,00	120 x 70	2	500 x 500 x 250
SP140702B	833,00	140 x 70	2	600 x 500 x 250



SP060601B




SP100602B




Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

160


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
Spültische ohne Abtropffläche ohne Grundboden				
SP060601B-O	472,00	60 x 60	1	400 x 400 x 250
SP060701B-O	475,00	60 x 70	1	400 x 500 x 250
SP070701B-O	535,00	70 x 70	1	600 x 500 x 250
SP100602B-O	633,00	100 x 60	2	400 x 400 x 250
SP120602B-O	686,00	120 x 60	2	500 x 400 x 250
SP120702B-O	731,00	120 x 70	2	500 x 500 x 250
SP140702B-O	787,00	140 x 70	2	600 x 500 x 250



SP060601B-O



SP100602B-O



Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
Spülschränke ohne Abtropffläche				
SP060601B-S	903,00	60 x 60	1	400 x 400 x 250
SP060701B-S	917,00	60 x 70	1	400 x 500 x 250
SP070701B-S	947,00	70 x 70	1	600 x 500 x 250
SP100602B-S	1.133,00	100 x 60	2	400 x 400 x 250
SP120602B-S	1.169,00	120 x 60	2	500 x 400 x 250
SP120702B-S	1.213,00	120 x 70	2	500 x 500 x 250
SP140702B-S	1.336,00	140 x 70	2	600 x 500 x 250



SP060601B-S



SP100602B-S



SC120601BL


Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

162

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spültische mit Grundboden, Becken links, Abtropffläche rechts

SP100601BL	599,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BL	623,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BL	645,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BL	679,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BL	758,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BL	793,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BL	802,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BL	810,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BL	836,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BL	918,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BL	985,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BL



SP160702BL



SP160702BR

Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spültische mit Grundboden, Becken rechts, Abtropffläche links


SP100601BR	599,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BR	623,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BR	645,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BR	679,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BR	758,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BR	793,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BR	802,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BR	810,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BR	836,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BR	918,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BR	985,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BR



SP160702BR




Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

164


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spültische ohne Grundboden, Becken links, Abtropffläche rechts


SP100601BL-O	536,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BL-O	554,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BL-O	574,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BL-O	610,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BL-O	690,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BL-O	741,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BL-O	754,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BL-O	772,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BL-O	793,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BL-O	851,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BL-O	945,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BL-O



SP160702BL-O




Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon


Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spültische ohne Grundboden, Becken rechts, Abtropffläche links


SP100601BR-O	536,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BR-O	554,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BR-O	574,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BR-O	610,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BR-O	690,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BR-O	741,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BR-O	754,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BR-O	772,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BR-O	793,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BR-O	851,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BR-O	945,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BR-O



SP160702BR-O



Spülchränke

Draufsicht


Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

166

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülchränke, Becken links, Abtropffläche rechts


SP100601BL-S	1.073,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BL-S	1.085,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BL-S	1.128,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BL-S	1.215,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BL-S	1.347,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BL-S	1.384,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BL-S	1.397,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BL-S	1.409,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BL-S	1.428,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BL-S	1.534,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BL-S	1.605,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BL-S



SP160702BL-S




Alle Spültische verschweißt
 Chromnickelstahl W. 1.4301 (AISI304)
 verstellbare Kunststofffüße
 Auf- und Abkantungen 50 mm
 Unterbau hinten 50 mm eingerückt
 Arbeitshöhe 850 mm
 bei Schrankunterbau hinten offen
 ohne Grundboden mit 3-seitiger Verstrebung
 Lieferung komplett mit Ablaufventil, Standrohr und Siphon

Artikel	€	L x B x H (cm)	Beckenanzahl	Beckenmaße
---------	---	----------------	--------------	------------

Spülschränke, Becken rechts, Abtropffläche links

SP100601BR-S	1.073,00	100 x 60	1	400 x 400 x 250
SP120601BR-S	1.085,00	120 x 60	1	500 x 400 x 250
SP120701BR-S	1.128,00	120 x 70	1	500 x 500 x 250
SP140701BR-S	1.215,00	140 x 70	1	600 x 500 x 250
SP140602BR-S	1.347,00	140 x 60	2	400 x 400 x 250
SP150602BR-S	1.384,00	150 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160602BR-S	1.397,00	160 x 60	2	400 x 400 x 250
SP160702BR-S	1.409,00	160 x 70	2	400 x 500 x 250
SP180602BR-S	1.428,00	180 x 60	2	500 x 400 x 250
SP190702BR-S	1.534,00	190 x 70	2	500 x 500 x 250
SP200702BR-S	1.605,00	200 x 70	2	600 x 500 x 250



SP120701BR-S



SP160702BR-S